

## CALAHONDA BAJO EL MAR



*(Más fotos tras el texto)*

**Nombre común:**

**Nombre científico:** Felimare picta (hasta hace poco , denominada Hypselodrois picta)

 Gelb-violette Strenschnecke  Yellow-purple sea slug

**Otros idiomas**

 --  --

Con carácter general, los nudibranchios son moluscos gasterópodos; su nombre significa "branquias al desnudo". Suelen tener llamativos colores que indica a posible depredadores de su toxicidad o mal sabor. Son hermafroditas, teniendo órganos sexuales de ambos sexos, pero no se fecundan a si mismos. Ponen una gran cantidad de huevos agrupados en cintas o ramos. Son carnívoros y se alimentan de otros invertebrados y también de las puestas de huevos de otros nudibranchios. Lo que parece unos cuernos en la cabeza se llaman "rinóforos", y aunque no se sabe mucho sobre ellos, parece que son unos órganos sensoriales muy importantes

Concretamente, el *Felimare picta* es el doridáceo de mayor tamaño que nos podemos encontrar buceando en Calahonda, donde es relativamente frecuente.

El color de fondo es grisáceo, verdoso o azul, y está jaspeado de manchas amarillas que pueden formar hileras. Las branquias forman un penacho en la parte de atrás que es capaz de recoger si se siente amenazado; si continúa la amenaza se enrolla sobre sí mismo formando una bola (ver fotos). Sus puestas son unas cintas enrolladas en espiral sobre la roca (Ver fotos).

En muchos libros y webs continua como *Hypselodoris*





Detalle de las branquias





PUESTAS



Empezando a enrollarse como defensa



Enrollada



